

SET-1

Series SSO/2

कोड नं.  
Code No.

65/2/1/F

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 12 हैं ।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 26 प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains 12 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 26 questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

गणित

MATHEMATICS

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

65/2/1/F

अधिकतम अंक : 100

Maximum Marks : 100

P.T.O.

**सामान्य निर्देश :**

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 26 प्रश्न हैं ।
- (iii) खण्ड अ के प्रश्न 1 – 6 तक अति लघु-उत्तर वाले प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है ।
- (iv) खण्ड ब के प्रश्न 7 – 19 तक दीर्घ-उत्तर I प्रकार के प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं ।
- (v) खण्ड स के प्रश्न 20 – 26 तक दीर्घ-उत्तर II प्रकार के प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं ।
- (vi) उत्तर लिखना प्रारम्भ करने से पहले कृपया प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखिए ।

**General Instructions :**

- (i) *All questions are compulsory.*
- (ii) *Please check that this question paper contains 26 questions.*
- (iii) *Questions 1 – 6 in Section A are very short-answer type questions carrying 1 mark each.*
- (iv) *Questions 7 – 19 in Section B are long-answer I type questions carrying 4 marks each.*
- (v) *Questions 20 – 26 in Section C are long-answer II type questions carrying 6 marks each.*
- (vi) *Please write down the serial number of the question before attempting it.*

## खण्ड अ

## SECTION A

प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है ।

Question numbers 1 to 6 carry 1 mark each.

1. सदिशों  $2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$  और  $4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$  के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए ।

Find the unit vector in the direction of the sum of the vectors  $2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$  and  $4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ .

2. एक समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएँ सदिशों  $2\hat{i} - 3\hat{k}$  तथा  $4\hat{j} + 2\hat{k}$  द्वारा निर्धारित हैं ।

Find the area of a parallelogram whose adjacent sides are represented by the vectors  $2\hat{i} - 3\hat{k}$  and  $4\hat{j} + 2\hat{k}$ .

3. समतल  $2x + y - z = 5$  द्वारा निर्देशांक अक्षों पर काटे गए अंतःखण्डों का योगफल ज्ञात कीजिए :

Find the sum of the intercepts cut off by the plane  $2x + y - z = 5$ , on the coordinate axes.

4. यदि  $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -4 & 3 & 2 \\ -4 & -7 & 3 \end{bmatrix}$ , तो दूसरी पंक्ति के अवयव  $a_{21}$  का सहखण्ड लिखिए ।

If  $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -4 & 3 & 2 \\ -4 & -7 & 3 \end{bmatrix}$ , then write the cofactor of the element  $a_{21}$  of its 2<sup>nd</sup> row.

5. अवकल समीकरण  $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + x^4 = 0$  की कोटि व घात का योगफल लिखिए ।

Write the sum of the order and degree of the differential equation

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + x^4 = 0.$$

6. अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = 2^{-y}$  का हल लिखिए ।

Write the solution of the differential equation

$$\frac{dy}{dx} = 2^{-y}.$$

**खण्ड ब**

### SECTION B

प्रश्न संख्या 7 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं ।

Question numbers 7 to 19 carry 4 marks each.

7. यदि  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$  और I एक 2 कोटि का तत्समक आव्यूह हो, तो दिखाइए कि

$$A^2 = 4A - 3I. \text{ अतः } A^{-1} \text{ ज्ञात कीजिए ।}$$

**अथवा**

यदि  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} a & 1 \\ b & -1 \end{bmatrix}$  और  $(A + B)^2 = A^2 + B^2$  है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए ।

If  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$  and I is the identity matrix of order 2, then show that

$$A^2 = 4A - 3I. \text{ Hence find } A^{-1}.$$

**OR**

If  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$  and  $B = \begin{bmatrix} a & 1 \\ b & -1 \end{bmatrix}$  and  $(A + B)^2 = A^2 + B^2$ , then find the values of a and b.

8. सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए :

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a^2 & 1 & a \\ a & a^2 & 1 \end{vmatrix} = (1 - a^3)^2$$

Using properties of determinants, prove the following :

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a^2 & 1 & a \\ a & a^2 & 1 \end{vmatrix} = (1 - a^3)^2$$

9. मान ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{\sin(x - a)}{\sin(x + a)} dx$$

अथवा

मान ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{x^2}{(x^2 + 4)(x^2 + 9)} dx$$

Evaluate :

$$\int \frac{\sin(x - a)}{\sin(x + a)} dx$$

OR

Evaluate :

$$\int \frac{x^2}{(x^2 + 4)(x^2 + 9)} dx$$

10. मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + e^x} dx$$

Evaluate :

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + e^x} dx$$

11. बिजली के बल्ब बनाने वाली एक कम्पनी में तीन मशीनें  $E_1$ ,  $E_2$  और  $E_3$  दिनभर के उत्पादन का क्रमशः 50%, 25% तथा 25% भाग तैयार करती हैं। यह ज्ञात है कि मशीन  $E_1$  और  $E_2$  प्रत्येक से बने बल्बों में 4% खराब बल्ब होते हैं, और मशीन  $E_3$  से बने बल्बों में 5% खराब होते हैं। यदि दिन के उत्पादन में से एक बल्ब यादृच्छया चुना जाए, तो इस बल्ब के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

अथवा

धन पूर्णाकों 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में से दो संख्याएँ यादृच्छया (बिना प्रतिस्थापन) चुनी गईं। मान लीजिए  $X$  दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है।  $X$  के प्रायिकता बंटन का माध्य तथा प्रसरण ज्ञात कीजिए।

Three machines  $E_1$ ,  $E_2$  and  $E_3$  in a certain factory producing electric bulbs, produce 50%, 25% and 25% respectively, of the total daily output of electric bulbs. It is known that 4% of the bulbs produced by each of machines  $E_1$  and  $E_2$  are defective and that 5% of those produced by machine  $E_3$  are defective. If one bulb is picked up at random from a day's production, calculate the probability that it is defective.

OR

Two numbers are selected at random (without replacement) from positive integers 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Let  $X$  denote the larger of the two numbers obtained. Find the mean and variance of the probability distribution of  $X$ .

12. दो सदिश  $\hat{j} + \hat{k}$  तथा  $3\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$  त्रिभुज ABC के दो भुजा सदिश क्रमशः  $\vec{AB}$  तथा  $\vec{AC}$  को निरूपित करते हैं। A से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए।

The two vectors  $\hat{j} + \hat{k}$  and  $3\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$  represent the two side vectors  $\vec{AB}$  and  $\vec{AC}$  respectively of triangle ABC. Find the length of the median through A.

13. उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो बिन्दु (3, 2, 0) से गुजरता हो तथा रेखा  $\frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{5} = \frac{z-4}{4}$  को अन्तर्विष्ट करता हो।

Find the equation of a plane which passes through the point (3, 2, 0) and contains the line  $\frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{5} = \frac{z-4}{4}$ .

14. यदि  $2 \tan^{-1}(\cos \theta) = \tan^{-1}(2 \operatorname{cosec} \theta)$ , ( $\theta \neq 0$ ), तो  $\theta$  का मान ज्ञात कीजिए।

अथवा

यदि  $\tan^{-1}\left(\frac{1}{1+1.2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{1+2.3}\right) + \dots + \tan^{-1}\left(\frac{1}{1+n \cdot (n+1)}\right) = \tan^{-1} \theta$  है,

तो  $\theta$  का मान ज्ञात कीजिए।

If  $2 \tan^{-1}(\cos \theta) = \tan^{-1}(2 \operatorname{cosec} \theta)$ , ( $\theta \neq 0$ ), then find the value of  $\theta$ .

OR

If  $\tan^{-1}\left(\frac{1}{1+1.2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{1+2.3}\right) + \dots + \tan^{-1}\left(\frac{1}{1+n \cdot (n+1)}\right) = \tan^{-1} \theta$ ,

then find the value of  $\theta$ .

15. वक्र  $9y^2 = x^3$  का वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जिस पर वक्र पर खींचा गया अभिलम्ब अक्षों पर एकसमान अंतःखण्ड काटता हो।

Find the point on the curve  $9y^2 = x^3$ , where the normal to the curve makes equal intercepts on the axes.

16. यदि  $y = \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^n$  है, तो दिखाइए कि

$$(1+x^2) \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} = n^2y.$$

If  $y = \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^n$ , then show that

$$(1+x^2) \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} = n^2y.$$

17. ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित फलन  $x = 1$  तथा  $x = 2$  पर अवकलनीय है अथवा नहीं :

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \\ -2 + 3x - x^2, & x > 2 \end{cases}$$

Find whether the following function is differentiable at  $x = 1$  and  $x = 2$  or not :

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \\ -2 + 3x - x^2, & x > 2 \end{cases}$$

18. संसदीय चुनाव में, एक राजनीतिक पार्टी ने प्रचार करने वाली एक फर्म को पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार करने में सहयोग देने के लिए नियुक्त किया। प्रचार तीन तरीकों से करना था — टेलीफोन से, घर-घर जाकर मिलना तथा पत्र-व्यवहार से। प्रति यूनिट (सम्पर्क) का खर्चा (पैसे में) निम्न आव्यूह A से नीचे दिया गया है :

$$A = \begin{bmatrix} 140 \\ 200 \\ 150 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{टेलीफोन} \\ \text{घर-घर जाकर मिलना} \\ \text{पत्र-व्यवहार} \end{array}$$



दो शहरों X तथा Y में प्रत्येक प्रकार के कुल यूनितों (सम्पर्कों) का विवरण नीचे आव्यूह B में दिया गया है :

$$B = \begin{array}{ccc|l} \text{टेलीफोन} & \text{घर-घर जाकर मिलना} & \text{पत्र-व्यवहार} & \\ \hline 1000 & 500 & 5000 & \text{शहर X} \\ \hline 3000 & 1000 & 10000 & \text{शहर Y} \end{array}$$

पार्टी ने दोनों शहरों में कुल कितना खर्च किया ?

आपके ख्याल में आप अपना वोट देने से पहले पार्टी की किस प्रकार की गतिविधि को ज़्यादा महत्त्व देंगे — प्रचार गतिविधि या उनकी सामाजिक गतिविधियाँ ?

In a parliament election, a political party hired a public relations firm to promote its candidates in three ways — telephone, house calls and letters. The cost per contact (in paise) is given in matrix A as

$$A = \begin{array}{l|l} \left[ \begin{array}{c} 140 \\ 200 \\ 150 \end{array} \right] & \begin{array}{l} \text{Telephone} \\ \text{House Call} \\ \text{Letters} \end{array} \end{array}$$

The number of contacts of each type made in two cities X and Y is given in the matrix B as

$$B = \begin{array}{ccc|l} \text{Telephone} & \text{House Call} & \text{Letters} & \\ \hline 1000 & 500 & 5000 & \text{City X} \\ \hline 3000 & 1000 & 10000 & \text{City Y} \end{array}$$

Find the total amount spent by the party in the two cities.

What should one consider before casting his/her vote — party's promotional activity or their social activities ?

19. मान ज्ञात कीजिए :

$$\int e^{2x} \cdot \sin(3x + 1) dx$$

Evaluate :

$$\int e^{2x} \cdot \sin(3x + 1) dx$$

**खण्ड स**  
**SECTION C**

प्रश्न संख्या 20 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक हैं ।

*Question numbers 20 to 26 carry 6 marks each.*

20. माना  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 4x^2 + 12x + 15$  द्वारा परिभाषित एक फलन है । सिद्ध कीजिए कि  $f: \mathbb{N} \rightarrow S$ , जहाँ  $S$ , फलन  $f$  का परिसर है, व्युत्क्रमणीय है ।  $f$  का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए ।

Let  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  be a function defined as  $f(x) = 4x^2 + 12x + 15$ . Show that  $f: \mathbb{N} \rightarrow S$ , where  $S$  is the range of  $f$ , is invertible. Also find the inverse of  $f$ .

21. समाकलन विधि से रेखा  $x - y + 2 = 0$ , वक्र  $x = \sqrt{y}$  तथा  $y$ -अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ।

Using integration, find the area of the region bounded by the line  $x - y + 2 = 0$ , the curve  $x = \sqrt{y}$  and  $y$ -axis.

22. यदि  $xy = c^2$  है, तो  $(ax + by)$  का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ।

अथवा

परवलय  $y = x^2 + 7x + 2$  पर एक ऐसा बिन्दु ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा  $y = 3x - 3$  से न्यूनतम दूरी पर हो ।

Find the minimum value of  $(ax + by)$ , where  $xy = c^2$ .

**OR**

Find the coordinates of a point of the parabola  $y = x^2 + 7x + 2$  which is closest to the straight line  $y = 3x - 3$ .

23. निम्न अवरोधों के अन्तर्गत  $z = 8x + 9y$  का अधिकतमीकरण कीजिए :

$$2x + 3y \leq 6$$

$$3x - 2y \leq 6$$

$$y \leq 1$$

$$x, y \geq 0$$

Maximise  $z = 8x + 9y$  subject to the constraints given below :

$$2x + 3y \leq 6$$

$$3x - 2y \leq 6$$

$$y \leq 1$$

$$x, y \geq 0$$

24. समतल  $x - y + z = 5$  से बिन्दु  $(1, -2, 3)$  की वह दूरी ज्ञात कीजिए, जो उस रेखा के समान्तर है, जिसके दिक्-कोसाइन  $2, 3, -6$  के समानुपाती हैं ।

Find the distance of the point  $(1, -2, 3)$  from the plane  $x - y + z = 5$  measured parallel to the line whose direction cosines are proportional to  $2, 3, -6$ .

25. निम्नलिखित अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए :

$$\left[ y - x \cos \left( \frac{y}{x} \right) \right] dy + \left[ y \cos \left( \frac{y}{x} \right) - 2x \sin \left( \frac{y}{x} \right) \right] dx = 0$$

अथवा

निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए :

$$\left(\sqrt{1+x^2+y^2+x^2y^2}\right) dx + xy dy = 0$$

Solve the following differential equation :

$$\left[y - x \cos\left(\frac{y}{x}\right)\right] dy + \left[y \cos\left(\frac{y}{x}\right) - 2x \sin\left(\frac{y}{x}\right)\right] dx = 0$$

**OR**

Solve the following differential equation :

$$\left(\sqrt{1+x^2+y^2+x^2y^2}\right) dx + xy dy = 0$$

26. पासों के एक जोड़े को चार बार उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए । इस बंटन का माध्य तथा प्रसरण भी ज्ञात कीजिए ।

Find the probability distribution of the number of doublets in four throws of a pair of dice. Also find the mean and variance of this distribution.